

<b>Karta informacyjna</b>	<b>ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW</b>
<b>Data publikacji karty</b>	19.06.2017 r.
<b>Odnośnik do e-formularza</b>	

<b>Opis sprawy</b>	<p>Zgłoszeniu podlegają oczyszczalnie ścieków o przepustowości do 5 m<sup>3</sup> na dobę, wykorzystywane na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód.</p> <p>Ekspluatujący oczyszczalnię jest obowiązany do dokonania zgłoszenia przed rozpoczęciem jej eksploatacji. Do rozpoczęcia eksploatacji oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ właściwy do przyjęcia zgłoszenia w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.</p> <p>Oczyszczalnię objętą obowiązkiem zgłoszenia w okresie, gdy jest ona już eksploatowana, prowadzący ją, zobowiązany jest zgłosić w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym została ona objęta tym obowiązkiem.</p> <p>Ekspluatujący jest zobowiązany przedłożyć organowi właściwemu do przyjęcia zgłoszenia informację o rezygnacji z rozpoczęcia albo zakończenia eksploatacji lub informację o zmianie danych ze zgłoszenia. Zgłoszenia takiego należy dokonać w terminie 14 dni od dnia rezygnacji z podjęcia działalności albo zaprzestania działalności lub zmianie danych.</p>
<b>Kogo dotyczy</b>	Osoby fizyczne zgłaszające rozpoczęcie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m <sup>3</sup> /d, w ramach zwykłego korzystania z wód.
<b>Wymagane dokumenty</b>	<p>➤ <u>Wniosek zawierający:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oznaczenie prowadzącego instalację (imię, nazwisko, adres zamieszkania);</li> <li>- adres i nr działki ewidencyjnej na terenie której prowadzona będzie eksploatacja przydomowej oczyszczalni ścieków;</li> <li>- przeznaczenie oczyszczalni, jej przepustowość;</li> <li>- rodzaj i ilość (m<sup>3</sup>/d) wprowadzanych ścieków w określonym czasie;</li> <li>- czas funkcjonowania instalacji;</li> <li>- opis stosowanych metod ograniczenia emisji zanieczyszczeń;</li> <li>- informację, czy stopień oczyszczania ścieków jest zgodny z obowiązującymi przepisami.</li> </ul> <p>➤ <u>Załączniki do wniosku:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mapa sytuacyjno – wysokościowa z naniesioną lokalizacją oczyszczalni ścieków.</li> <li>2. Projekt przydomowej oczyszczalni ścieków.</li> <li>3. Rysunek, ekspertyzy, atesty, certyfikaty lub inne dokumenty dotyczące montowanej oczyszczalni.</li> <li>4. Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.</li> <li>5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za zgłoszenie instalacji w kwocie 120 zł.</li> <li>6. Oryginał lub urzędowo poświadczony odpis pełnomocnictwa wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej w kwocie 17 zł.</li> </ol>
<b>Formularze/ Wnioski do pobrania</b>	pliki PDF lub/i Word

<b>Opłaty</b>	<p><b>120 zł</b> – opłata skarbową za przyjęcie wymaganego przepisami o ochronie środowiska zgłoszenia instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, mogącej negatywnie oddziaływać na środowisko. Zwolnione z opłaty są przydomowe oczyszczalnie ścieków realizowane w związku z zabudową mieszkaniową na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy o opłacie skarbowej.</p> <p><b>17 zł</b> za pełnomocnictwo.</p> <p>Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia oraz złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa oraz jego odpisu, wypisu lub kopii w organie administracji publicznej. Opłatę skarbową wpłaca się z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty /art. 6 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej/.</p> <p>Zapłaty opłaty można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy:  <b>61 1240 4748 1111 0000 4874 7422</b></p>
<b>Jednostka/ osoba odpowiedzialna</b>	<p>Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne  Referat Gospodarki Przestrzennej, Infrastruktury i Środowiska  Podinspektor ds. ochrony środowiska  pok. 105, I piętro  tel. 270 40 30, wew. 25</p>
<b>Miejsce składania dokumentów</b>	<p>Urząd Miasta i Gminy Świątniki Górne – Dziennik Podawczy  ul. Bruchnalskiego 36  32-040 Świątniki Górne</p>
<b>Termin załatwienia sprawy</b>	<p>Do rozpoczęcia eksploatacji przydomowej oczyszczalni można przystąpić, jeżeli organ ochrony środowiska w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej.</p>
<b>Podstawa prawna</b>	<p>Art. 152 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.).</p> <p>Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.), część I pkt 13 załącznika do ustawy.</p> <p>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 roku w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. z 2010 r., Nr 130, poz. 880).</p> <p>Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, poz. 984 ze zm.).</p>
<b>Tryb odwoławczy</b>	<p>W przypadku wniesienia przez Burmistrza sprzeciwu w drodze decyzji administracyjnej, odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Świątniki Górne w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.</p>
<b>Uwagi i dodatkowe informacje</b>	<p>W przypadku przekroczenia ram zwykłego korzystania z wód, konieczne jest uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego. Przekracza się ramy zwykłego korzystania z wód m.in. w przypadku: korzystania z oczyszczalni na potrzeby działalności gospodarczej, gdy oczyszczone ścieki wprowadzane będą do wód lub do ziemi w ilości przekraczającej 5 m<sup>3</sup>/d.</p>